ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
территориальный отдел в городе Кемерово
650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 56,
ТЕЛ./ФАКС 36-30-32 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово
(место составления акта)

"14" июня 2018 г.
(дата составления акта)

14 00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

По адресу/адресам: 650056, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23 апреля 2018 № 476-18 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"___" _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

"___" _____ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 18.05.2018 по 14.06.2018, 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):** (заполняется при проведении выездной проверки) 11.05.2018 Демуцкая Зоя Анатольевны, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово, Гафнер Лилия Федоровна, врач – эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер лаборант отделения неионизирующих излучений ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) от 07.03.2014 № 0002407, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Демуцкая Зоя Анатольевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» расположено по адресам: 650056, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 332, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 318. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 06.12.2011 регистрационный № 11744. Лицензию на право осуществления медицинской деятельности в МБОУ "Гимназия № 21" имеют МБУЗ «ДКБ № 7» (от 18.08.2011 ЛО -42-01-001219) и МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1» (от 14.07.2010 № ЛО-42-01000828).

Классов комплектов в основном здании 35, в здании начальной школы 4. В первую смену обучаются все классы, за исключением двух классов, во вторую смену – 3А и 3Б классы. Наполняемость классов: 1-4-е от 25 до 30 человек, 5-11-е от 24 до 31 человек.

Характеристика земельного участка:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 21» имеет два самостоятельных земельных участка площадью 2,34 га и 0,51 га. Здания гимназии размещены на внутриквартальной территории жилого микрорайона. Озеленение участков составляет 50 % от общей площади. Ограждение территории гимназии по периметру выполнено.

На территориях МБОУ «Гимназия № 21» выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. В зонах отдыха имеются зеленые насаждения. В физкультурно-спортивной зоне основного здания МБОУ «Гимназия № 21» оборудовано футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, установлено гимнастическое оборудование. На территории начальной школы МБОУ «Гимназия № 21» в физкультурно-спортивной зоне оборудована стенка для лазания, лабиринт, щит для метания мяча, лестница гимнастическая. Оборудование физкультурно-спортивных зон обеспечивает выполнение программы учебного предмета «Физическая культура». Физкультурно-спортивные зоны размещены вдали от окон учебных кабинетов.

Хозяйственные зоны размещены со стороны входа в производственные помещения столовых, на расстоянии более 25,0 м от входов на пищеблоки и окон учебных классов и кабинетов. В хозяйственной зоне основного здания на пешеходной дорожке установлены мусорный контейнер с плотно прилегающей крышкой, т.е. специально оборудованной контейнерной площадки с твердым покрытием не предусмотрено, что является нарушением **п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10**. В хозяйственной зоне территории начальной школы оборудовано водонепроницаемое твердое покрытие, на котором установлено контейнер для мусора. Мусоросборник имеют плотно закрывающиеся крышки.

Через территорию основного здания и здания начальной школы МБОУ «Гимназия № 21» магистральные инженерные коммуникации городского назначения не проходят. Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору с МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» от 09.01.2013 № 1331 ф1. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен с ФБУЗ «Дезинфекционная станция, г. Кемерово» от 01.01.2013 № 51 Д. На территорию начальной школы МБОУ «Гимназия № 21» имеется один въезд и один вход, на территорию основного здания два въезда и три входа.

Наружное освещение территорий МБОУ «Гимназия № 21» выполнено.

Санитарное состояние территорий на момент проверки 21.01.2013 удовлетворительное.

Характеристика здания:

Основное здание МБОУ «Гимназия № 21» трехэтажное, в кирпичном исполнении, построено по типовому проекту и функционирует с 1967. Начальная школа МБОУ «Гимназия № 21» с 1997 размещена в приспособленном двухэтажном кирпичном здании бывшего детского сада, построенном в 1965.

Вход в основное здание и здание начальной школы оборудован двойным тамбуром и воздушно-тепловой завесой. Подвальные помещения для организации учебно-воспитательного процесса не используются.

В основном здании на первом этаже оборудовано три гардероба для учащихся, в которых оборудованы места для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками для одежды, в гардеробе для учащихся старшего звена имеются ячейки для хранения личных вещей. В здании начальной школы оборудовано четыре раздевалки для учащихся, в которых установлены кабинки для верхней одежды и обуви детей.

Архитектурно-планировочные решения основного здания МБОУ «Гимназия № 21» предусматривают выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов, которые расположены на первом этаже здания. Два кабинета в основном здании МБОУ «Гимназия № 21» предусмотрены для занятия двух начальных классов в первую и вторую смену. Для обучающихся среднего и старшего звена предусмотрена кабинетная система обучения.

В гимназии оборудовано 38 учебных кабинетов, в том числе для проведения кабинетной системы обучения 30 кабинетов, для начальных классов - восемь учебных кабинетов. В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: восемь кабинетов для начальных классов, по одному кабинету физики, химии, биологии, четыре кабинета русского языка и литературы, один кабинет истории, три кабинета математики, девять кабинетов иностранных языков, кабинет кулинарии и швейного дела, учебная мастерская для мальчиков, кабинет группы продленного дня, музыки, кабинет ПДД, географии, два кабинета информатики, два кабинета музыки, один гимнастический зал, тренажерных зал, спортивный зал и зал для занятий ритмикой, лекционный зал, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, кабинет психолога. При кабинетах химии, технологии, биологии, физики, информатики оборудованы лаборантские.

Площадь на одного обучающегося во всех учебных кабинетах начальных классов при фронтальных формах занятий от 1,5 м^2 до 1,9 м^2, при нормативе не менее 2,5 м^2 из расчета на максимальное количество обучающихся в классе, что не соответствует требованиям **п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Рекреационные помещения оборудованы на каждом этаже здания гимназии и расположены в непосредственной близости к учебным помещениям.

Для внеурочной деятельности и кружковой работы имеется кабинет группы продленного дня, кабинет ПДД и психолога, библиотека, лекционный зал, зал ритмики.

Санитарные узлы для учащихся расположены на каждом этаже здания гимназии. Всего в основном здании оборудовано два санитарных узла для мальчиков и два санитарных узла для девочек. В санитарных узлах установлено по одной - три умывальных раковины, одному - пять унитазов, имеются мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца и педальные ведра. Всего в основном здании в санитарных узлах оборудовано три умывальных раковин для мальчиков и пять умывальных раковины для девочек, восемь унитазов для девочек и шесть унитазов мальчиков. Для технических целей в санитарных узлах основного здания гимназии имеются краны для набора воды. В здании начальной школы оборудован один санитарный узел для мальчиков на три раковины и три унитаза и один санитарный узел для девочек на две умывальных раковины и два унитаза. Для технических целей в туалетах начальной школы предусмотрен душевой поддон. Санитарные приборы находятся в рабочем состоянии. Унитазы в санитарных узлах не оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных узлов в основном здании гимназии соответствует проектному решению. Кабины личной гигиены в туалетных комнатах отсутствуют. В каждом здании гимназии оборудовано по одному помещению для хранения уборочного инвентаря и по одному санитарному узлу для персонала школы.

В кабинете и лаборатории химии, кабинетах биологии, физики, кулинарии, учебной мастерской оборудованы умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды. Мыло, бумажные полотенца, педальные ведра имеются.

Потолки во всех помещениях гладкие, без щелей и трещин, что допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях покрыты линолеумом, в спортивных залах имеют дощатое покрытие, в туалетах выстланы керамической плиткой. В учебных кабинетах № 3, кабинете английского языка здания начальной школы и гардероба на первом этаже основного здания линолеум с механическими дефектами, что не соответствует требованиям **п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В процедурном кабинете основного здания поверхность стен гладкая, дефекты и трещины отсутствуют, что позволяет проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Водоснабжение и канализование:

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования здания школы централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена к санитарно-техническому оборудованию в санитарных узлах, помещениях пищеблока, помещениях медицинского назначения, кабинете кулинарии, учебной мастерской для мальчиков, кабинетах физики и химии. В процедурном кабинете электроводонагреватель на случай отключения централизованного горячего водоснабжения установлен. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. Критических и аварийных ситуаций на инженерных сетях за период с 01.09.2013 по 21.01.2013 не зарегистрировано.

Для организации питьевого режима обучающихся на каждом этаже основного здания и на первом этаже начальной школы МБОУ «Гимназия № 21» установлены питьевые фонтанчики, которые находятся в рабочем состоянии. Всего в основном здании гимназии установлено четыре питьевых фонтанчика, в здании начальной школ гимназии - один питьевой фонтанчик.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 24.05.2018 № 20946-20947 две пробы питьевой воды из питьевых фонтанчиков основного здания и здания начальной школы гимназии соответствуют требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85).

Воздушно-тепловой режим:

Система отопления зданий гимназии централизованная. Отопительные приборы в учебных помещениях, кроме спортивного, тренажерного, гимнастического залови зала ритмики, не имеют ограждения.

Проветривание учебных кабинетов проводится во время перемен. На момент проверки 21.05.2018 сквозное проветривание учебных кабинетов во время перемен проводилось. Графики проветривания в учебных кабинетах имеются. Для контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах имеются бытовые термометры.

Окна в учебных помещениях и рекреациях остеклены цельным стеклополотном. Во всех учебных кабинетах и рекреациях проведена замена окон на пластиковые стеклопакеты, плоскость открытия которых обеспечивает режим проветривание.

В лаборантский кабинет химии оборудован вытяжной шкаф, который находится в рабочем состоянии. В спортивном и тренажерном залах оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов от 07.06.2018 № 24166 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» из 30 замеров параметров микроклимата все замеры соответствуют требованиям п. 6.2, 6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85).

Оборудование помещений:

Количество рабочих мест для обучающихся в гимназии соответствует списочному составу учащихся.

В учебных кабинетах установлены ученические двухместные столы и стулья, регулируемые по высоте. В кабинетах начальных классов установлена ученическая мебель № 2 - № 4, в кабинетах старшего и среднего звена ученическая мебель № 5 и № 6. Ученические столы в кабинетах начальных классов № 1-4, № 8, № 9 обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Ученические столы в кабинете для начальных классов № 7 основного здания не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям **п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Цветовая маркировка ученической мебели выполнена во всех учебных кабинетах в соответствии с ее размером. Санитарное состояние ученической мебели удовлетворительное. В кабинетах для начальных классов установлено по 15 ученических двухместных столов, регулируемых от № 2 до № 4.

Для учащихся начальных классов в школе проведен подбор ученической мебели в соответствии с их ростом.

В учебных кабинетах установлены меловые доски зеленого цвета. Высота нижнего края учебной доски над полом - 70-80 см. В каждом классе установлен мультимидийный комплекс, имеется 17 интерактивных досок. Состояние досок удовлетворительное. Местное освещение стационарных классных досок выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями.

Кабинеты, в которых проводятся занятия по химии, физике и биологии, оборудованы специальными демонстрационными столами. В лаборантской по химии оборудован вытяжной шкаф, который находится в рабочем состоянии.

При расстановке ученической мебели в учебных кабинетах и классах расстояние между рядами ученических двухместных столов составляет 60 – 65 см, от первой парты до учебной доски – 240 - 245см, между рядом столов и наружной продольной и внутренней продольной стеной - 50 – 55 см, от последних столов до стены – 70 см, от учебной доски до последнего места – 860 см.

В раздевалке для начальных классов основного здания МБОУ «Гимназия № 21» и в рекреациях основного здания установлены диваны с покрытием из искусственной кожи.

В зонах отдыха учебных кабинетов начальной школы используется мягкая мебель с текстильной обивкой, съемные чехлы в количестве не менее двух отсутствуют, **п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10.**

В рамках государственного надзора была проведена экспертиза соответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам оборудования (ученической мебели) и его размещения в помещениях общеобразовательного учреждения. Представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 07.06.2018 № 1435/005-ОГДиП, согласно которому оборудование (ученическая мебель) и его размещений в помещениях МБОУ «Гимназия № 21» не соответствует п. 5.3., п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85).

Естественное и искусственное освещение:

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Рабочие места в учебных кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения.

Учебные классы и кабинеты ориентированы на юго-восточную и юго - западную стороны горизонта. Светопроемы во всех учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве регулируемых солнцезащитных устройств используются жалюзи. В нерабочем состоянии жалюзи размещены в простенках между окнами. Светозатеняющие предметы на окнах отсутствуют. Стены в учебных кабинетах окрашены водоэмульсионной краской либо оклеены обоями под покраску. Отделка стен в учебных помещениях выполнена в светлые тона.

В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками, предусмотрено люминесцентное освещение с использованием ламп ЛБ по 40 ватт и 20 ватт. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене в два - три ряда. Тип электросветильников с люминесцентными лампами - ЛПО-2 х 40 и ЛПО-4 х 20, ШОД-2 х 40. Защитная арматура имеется на всех электроточках. В каждом кабинете на потолке оборудовано от девяти до 12 электроточек. Электролампы во всех учебных кабинетах исправны.

Местное освещение меловых классных досок выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями во всех учебных кабинетах, кроме учебной мастерской для мальчиков.

Запас электроламп в гимназии имеется. Хранение отработанных люминесцентных ламп организовано в складском помещении, которое расположено в здании школы. Договор на утилизацию люминесцентных ламп от 16.04.2018 заключен с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово».

Графики включения света во всех классах и кабинетах имеются. Осветительная арматура и оконные проемы находятся в чистом состоянии.

Согласно протоколу лабораторных исследований физических факторов от 01.06.2018 № 1 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» из 62 замеров уровней искусственной освещённости на рабочих местах все замеры соответствуют требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85).

Кабинет информатики:

На втором этаже основного здания гимназии оборудован один кабинет информатики площадью 51 м^2. В кабинете оборудовано девять рабочих мест для учащихся и одно рабочее место для учителя (установлены компьютеры с видеодисплейными терминалами на базе плоских

дискретных экранов), площадь на одно рабочее место составляет 5.2 м^2, что соответствует требованию п. 3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (в ред. Изменения № 1 от 25.04.2007 № 22, в ред. Изменений № 2 от 30.04.2010 № 48, в ред. Изменений № 3 от 03.09.2010 № 116).

Окна кабинетов информатики ориентированы на восточную сторону горизонта. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, в качестве регулируемых солнцезащитных устройств используются вертикально направленные жалюзи.

В кабинетах система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками, предусмотрено люминесцентное освещение с использованием ламп ЛБ по 20 ватт Светильники расположены параллельно светонесущей стене в три ряда. Тип электросветильников с люминесцентными лампами - ЛПО -4 х 20. Защитная арматура имеется на всех электроточках. В кабинетах установлено по 16 электросветильников. Электролампы в кабинетах исправны.

Потолки кабинетов окрашены водоэмульсионной краской, пол застелен линолеумом, стены оклеены обоями под покраску.

Кабинеты оборудованы одноместными столами с двумя раздельными поверхностями для размещения монитора и клавиатуры и креслами, подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте. Рабочие места расположены периметрально, с учетом соблюдения гигиенических требований: экран видеомонитора располагается на расстоянии 500 мм от глаз учащихся, расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет от 1.2 м до 1.4 м.

В кабинетах установлено по одному увлажнителю, два ионизатора воздуха и одной – две сплит-системы. Сквозное проветривание проводилось после каждого урока.

Учебным планом уроки по предмету информатики предусмотрены в 8, 10, 11 классах по одному уроку в неделю, в 9 классах по два урока в неделю, в начальных классах занятия по информатике проводятся в игровой форме с использованием рабочих тетрадей.

В рамках государственного надзора была проведена экспертиза соответствия требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам помещений (кабинет информатики), оборудования (кабинета информатики) общеобразовательного учреждения, условий обучения, представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.06.2018 № 68/005-ОГДиП о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам помещений (кабинет информатики), оборудования общеобразовательного учреждения, условий обучения, согласно которому кабинеты информатики МБОУ «Гимназия № 21» соответствует требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (в ред. Изменения № 1 от 25.04.2007 № 22, в ред. Изменений № 2 от 30.04.2010 № 48, в ред. Изменений № 3 от 03.09.2010 № 116).

Спортивный зал:

В гимназии в основном здании на первом этаже оборудован один спортивный зал, тренажерный зал, зал ритмики.

Спортивный зал имеет площадь 277 м^2, тренажерный зал – 65.6 м^2, зал ритмики – 63 м^2. При спортивном зале оборудовано по одной раздевалке для мальчиков и девочек с санитарными узлами и душевыми на две сетки, комната тренера, снарядная, лыжная база. В санитарных узлах установлено по одному унитазу и одной умывальной раковине.

Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, светопроемов в спортивном и тренажерном зале выполнено. В спортивном и тренажерном залах оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция, которая находится в рабочем состоянии. При зале ритмики оборудована одна раздевалка с санитарным узлом, где установлен один унитаз и одна умывальная раковина.

Спортивный зал оснащен следующим спортивным инвентарем: козел гимнастический, конь гимнастический, мячи, скамейки гимнастические, гири, канат, маты, обручи, скакалки, лыжи и др. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. Имеющегося спортивного инвентаря достаточно для выполнения программы учебного предмета «Физическая культура». В тренажерном зале установлено следующее спортивное оборудование: беговая дорожка, велоэргометр, гравитрон, гребной тренажер, комплект гантелей, полифункциональный тренажер, раскладная скамья, эллиптический эргометр.

В здании начальной школы МБОУ «Гимназия № 21» на втором этаже оборудован гимнастический зал площадью 75 м^2. Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, светопроемов в зале выполнено. Раздевалки для мальчиков и девочек с бытовыми помещениями отсутствуют. В зале имеется гимнастическая стенка, баскетбольные щиты, медицинбол, гимнастические скамейки, мячи двух видов, скакалки, обручи.

Санитарно-техническое состояние спортивного, тренажерного, гимнастического залов и зала ритмики удовлетворительное. Влажная уборка в залах проводится один раза в день техническим персоналом, проветривание проводится после каждого урока. Уборочный инвентарь выделен.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Согласно учебному плану во всех классах предусмотрено по три урока физической культуры, продолжительностью по 45 минут, наслоений уроков физкультуры по классам не отмечено.

Все учащиеся школы распределены на основную, подготовительную и специальную группу, данные занесены в листки здоровья в классных журналах.

Отдельные занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья, к подготовительной и специальной группам не проводятся. Данные учащиеся занимаются по физкультуре вместе с детьми, отнесенными к основной группе, но со снижением физической нагрузки.

В школе работает четыре преподавателя по физической культуре.

Помещения трудового обучения:

На первом этаже основного здания расположена комбинированная учебная мастерская для мальчиков площадью 65.9 м^2. В мастерской установлено 13 верстаков перпендикулярно светонесущей стене. Электростанки в комбинированной мастерской отсутствуют. Мастерская обеспечена рабочим инструментарием, который соответствует возрасту и росту учащихся, имеются напильники, стоместки, приборы для выжигания, лобзики, ножовки, рубанки, ножовки по металлу.

В мастерской система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками предусмотрено люминесцентное освещение с использованием ламп ЛБ по 40 ватт. Светильники расположены параллельно светонесущей стене в два ряда Тип электросветильников с люминесцентными лампами – ШОД -2 х 40. В мастерской оборудовано 14 электроточек. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Для проведения теоретических занятий в мастерской установлена учебная доска, которая не оборудована местным освещением.

Оконные рамы оборудованы фрамугами, которые не исправны, проветривание проводится посредством открытия створок окон.

Механическая вытяжная вентиляция в комбинированной мастерской не оборудована.

Для соблюдения личной гигиены в мастерской установлено две умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, имеется электрополотенце, мыло.

На втором этаже основного здания МБОУ «Гимназия № 21» оборудовано два кабинета технологии площадью 30 м^2 и 48.6 м^2, где проводятся занятия по кулинарии и швейному делу. В кабинете кулинарии установлено три электропечи, две моечных ванны для обработки посуды, три стола с гигиеническим покрытием, три шкафа для хранения посуды, холодильник. Механическая вытяжная вентиляция от электроплит оборудована. Для мытья рук имеется умывальная раковина.

В кабинете швейного дела имеется 11 швейных электрических машин и два оверлока. Местное освещение швейных машин выполнено, установка машин осуществляется с учетом левостороннего освещения рабочих мест.

Для оказания первой медицинской помощи в кабинете технологии и учебной мастерской для мальчиков имеются аптечки для первой помощи.

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса:

Учебные занятия в гимназии проводятся в две смены. Занятия первой смены начинаются с 8^{00} до 13^{30}, второй смены с 14^{00} до 19^{30}. В первую смену занимаются 1-11 классы, во вторую смену – 3А и 3Б классы. Чередование по полугодиям проводится. Продолжительность перемен составляет 10 минут, организована одна перемена продолжительностью 20 минут. Между сменами предусмотрен перерыв в 30 минут Продолжительность уроков во 2 - 11 классах - 45 минут, в первых классах - 35 – 45 минут. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов - пять дней, для обучающихся 2 – 11 классов – шесть дней. Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Обучение в 10 – 11 классах ведется по профилям, организовано три профиля: социально-экономический, лингвистический, социально-гуманитарный.

Количество часов в учебном плане для учащихся 1-11 классов не превышает величину недельной образовательной нагрузки, нормируемую п. 10.5. таблицей 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Образовательная недельная нагрузка в 1 – 11 классах равномерно распределяется в течение учебной недели и дня соответствует требованиям п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Для обучающихся начальных классов соблюден принцип чередования различных по сложности предметов в течении дня. Максимальная учебная нагрузка по сумме баллов в первых классах приходится на вторник, во 2-11 классах - на вторник или среду, облегченные дни для учащихся первых классов предусмотрены в понедельник и четверг, для учащихся 2-11 классов в четверг или пятницу. Для обучающихся первых классов трудные предметы проводятся на втором уроке, для учащихся 2-4 классов на втором-третьем уроках. В 5-11 классах трудные предметы проводятся на 2-4 уроках.

В гимназии организована одна групп продленного дня, которую посещает 25 учащихся. Режим работы группы продленного дня организован с 11^{50} до 18^{00}. В режиме дня предусмотрен

обед и прогулка. Группа продленного дня размещается в здании начальной школы гимназии в отдельно выделенном кабинете.

В рамках государственного надзора была проведена экспертиза на соответствие санитарного законодательства документации (ученое расписание, учебный план) по организации обучения в образовательном учреждении при проведении проверки, представлено экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 01.06.2018 № 67/005-ОГДиП о соответствии санитарного законодательства документации по организации обучения в образовательном учреждении при проведении проверки МБОУ "Гимназия № 21" СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85) согласно которому учебное расписание для учащихся 1-11 классов соответствует требованиям п. 10.7, 10.8. приложения 3, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинское обслуживание:

Медицинский блок распложен на первом этаже основного здания МБОУ «Гимназия № 21». Медицинский блок состоит из кабинета врача площадью 32.1 м^2, процедурного кабинета площадью 15.6 м^2.

В кабинете врача процедурном кабинете отделка стен выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения правил личной гигиены в кабинете врача и процедурном кабинете установлено по одной умывальной раковине с подводкой холодной и горячей воды. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения резервный источник горячего водоснабжения в процедурном кабинете установлен электроводонагреватель проточного действия. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала при умывальных раковинах установлены дозаторы для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора. Ведра с педальными крышками для сбора отходов имеются.

Кабинет врача оснащен медикаментами для оказания первой и неотложной помощи, перевязочными средствами.

Штатные медицинские работники в гимназии не предусмотрены. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется МБУЗ «Детская клиническая больница № 7» по договору от 09.01.2018 б/н.

В гимназии работает врач два раза в неделю и фельдшер три раза в неделю с 8^{00} до 13 ^{00}. График работы медицинского персонала оформлен.

Листки здоровья в классных журналах оформлены.

С целью выявления педикулеза после каждых каникул проводится осмотр всех учащихся, выборочный осмотр детей проводится ежемесячно.

В 2018 учебном году после каникул медицинским персоналом проведены осмотры всех детей пофамильно с отметкой в журнале (12-13.01.2018 осмотрены учащихся всех классов 16.02.2018 дополнительно осмотрены учащихся 5-6 классов; 03.04.2018 осмотрены учащихся 1, 2, 4, 9, 10, 11 классов, частично 3, 5, 8 классы, 06.04.2018 осмотрены учащихся 6, 7 частично 3, 5, 8 классы. По результатам осмотра педикулез не выявлен.

На втором этаже основного здания МБОУ «Гимназия № 21» оборудован стоматологический кабинет площадью 16.8 м^2. Стоматологический кабинет работает три раза в неделю с 8^{00} до 14 ^{00}.

Проверены личные медицинские книжки работников школы. Согласно табелю выходов сотрудников в гимназии работает 80 сотрудников. Медицинские книжки представлены на 80 сотрудников. Организация и прохождение предварительного и периодического медицинского осмотра (кратность медицинского осмотра, флюорографического исследования, профилактические прививки) сотрудниками МБОУ «Гимназия № 21». Обучение на курсах гигиенического обучения педагогическим персоналом пройдено.

Санитарное состояние помещений:

Комплексное обслуживание зданий МБОУ «Гимназия № 21» и прилегающих к зданиям дворовых территорий осуществляет технический персонал по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения на оказание услуг с ИП Тушиной Г.И, срок действия которого до 31.11.2020. Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки выделен и замаркирован. Моющими средствами МБОУ «Гимназия № 21» обеспечено, имеется чистящее средство «Комет» - 18 шт, белизна – 15 шт, моющее средство «Прогресс» - 5 шт, «Гипохлорид» - 10 кг, сода кальцинированная - 25 кг.

Влажная уборка учебных кабинетов проводится два раза в день, рекреаций и санитарных узлов после каждой перемены с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарное состояние помещений гимназии на момент проверки 21.05.2018 . удовлетворительное, за исключением кабинетов № 7, № 8, № 9 – на шкафах пыль, т.е. контроль за качеством и своевременность проведения уборки кабинетов не организован, **п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ремонтные работы в гимназии не проводились.

Организация питания учащихся:

Организацию питания учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 21» осуществляет муниципальное автономное учреждение «Школьное питание» по договору от 09.01.2018.

Работа столовых МБОУ «Гимназия № 21» предусмотрена на полуфабрикатах и на продуктах, доставляемых в виде сырья. Варианты примерного двадцатидневного меню, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области, имеются. В обеденном зале меню на 21.05.2018 вывешены.

В столовой начальной школы оборудован один обеденный зал на 54 посадочных места, площадь на одно посадочное место составляет 0.9 $м^2$. В столовой основного здания оборудован один обеденный зал на 200 посадочных мест, площадь на одно посадочное место составляет 1.0 $м^2$.

В обеденном зале начальной школы установлено две умывальные раковины для мытья рук, одно электрополотенеце, в обеденном зале основного здания установлено девять умывальных раковин и четыре электпрополотенца.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85):

- В хозяйственной зоне основного здания на пешеходной дорожке установлены мусорный контейнер с плотно прилегающей крышкой, т.е. специально оборудованной контейнерной площадки с твердым покрытием не предусмотрено, что является нарушением **п. 3.7**

СанПиН 2.4.2.2821-10. Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - МБОУ «Гимназия № 21».

- Площадь на одного обучающегося во всех учебных кабинетах начальных классов при фронтальных формах занятий от 1,5 м^2 до 1,9 м^2, при нормативе не менее 2,5 м^2 из расчета на максимальное количество обучающихся в классе, что не соответствует требованиям **п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - МБОУ «Гимназия № 21».
- В учебных кабинетах № 3, кабинете английского языка здания начальной школы и гардероба на первом этаже основного здания линолеум с механическими дефектами, что не соответствует требованиям **п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ответственность за данное нарушение возложена на должностное лицо - директора МБОУ «Гимназия № 21».
- Ученические столы в кабинете для начальных классов № 7 основного здания не обеспечены регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям **п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо - МБОУ «Гимназия № 21».
- В зонах отдыха учебных кабинетов начальной школы используется мягкая мебель с текстильной обивкой, съемные чехлы в количестве не менее двух отсутствуют, **п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ответственность за данное нарушение возложена на должностное лицо - директора МБОУ «Гимназия № 21».
- В кабинетах № 7, № 8, № 9 – на шкафах пыль, т.е. контроль за качеством и своевременностью проведения уборки кабинетов не организован, **п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.** Ответственность за данное нарушение возложена на должностное лицо - заместителя директора по АХР МБОУ «Гимназия № 21».

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 07.06.2018 № 24166 от 24.05.2018 № 20946-20947, от 04.06.2018 № 22895, экспертные санитарно-эпидемиологические заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 07.06.2018 № 1435/005-ОГДиП, от 06.06.2018 № 1413/002-ОГДиП, от 06.02.2018 № 1412/003-ОГДиП, от 06.06.2018 № 1414/003-ОГДиП.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Кемерово,

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« 14 » июня 2018 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)